

**INTEGRE TRANS SAUGUMO INCIDENTŲ IR AVARINIŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANAS
SUBRANGOVŲ (VEŽĖJŲ) DARBUOTOJAMS**

Galima avarija, saugumo incidentas	Galimas poveikis aplinkai / kroviniui, pavojus žmonių sveikatai ir saugai, kroviniui	Prevenciniai veiksmai	Veiksmai avarijos, incidento atveju	Įrenginiai ir priemonės	Integre trans įmonių grupės atsakingi asmenys, kontaktai/Subrangovo paskirti atsakingi asmenys	Kitos suinteresuotos šalys, kurios yra informuojamos
Atsitiktinis naftos produktų išsiliejimas autoįvykio ar kitos avarijos metu (pvz., automobilių stovėjimo aikštelėje)	Aplinkos (grunto) taršos išsiliejusiais tepalais, kuru galimybė.	1. Techniškai tvarkingi tarnybiniai automobiliai. 2. Instruktuoti tarnybinius automobilius vairuojantys darbuotojai.	1. Atitinkamų pagalbos tarnybų informavimas (žr. Priedas Nr. 2) 2. Subrangovo vairuotojas privalo informuoti subrangovo paskirtą atsakingą asmenį. 3. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo informuoja Integre Trans ekspedijavimo vadybininką.	Subrangovas atsakingas už savo transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto organizavimą, periodinės transporto priemonių ir kito turto patikrą.	Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą, ir Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas	Tos šalies institucijos nurodytos Priede Nr. 2.
Netinkamas krovinio pakrovimas ir (ar) pritvirtinimas	1. Aplinkos (grunto, oro) taršos galimybė išsiliejus vežamoms cheminėms ir (ar) kitokioms medžiagoms 2. Transporto priemonės avarija	1. Teisingas krovinio pakrovimas ir tvirtinimas transporto priemonėje 2. Krovinio tvirtinimo patikra 3. Subrangovo vairuotojų mokymai	1. Kilus įtarimams dėl krovinio nestabilumo/netinkamo tvirtinimo ir galimo pažeidimo, sustoti leidžiamoje ir saugioje vietoje. 2. Informaciją apie incidentą/galimą pavojų subrangovo vairuotojas turi perduoti	Telefonai, kompiuteriai, internetinis ryšys. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto organizavimas, periodinės transporto	Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą ir	Kliento atstovas, krovinio gavėjas Tos šalies institucijos nurodytos Priede Nr. 2 (pagal situacijos aplinkybes)

Atnaujinimo data: 2021-04-01

			<p>subrangovo paskirtam atsakingam asmeniui.</p> <p>3. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo informuoja Integre Trans ekspedijavimo vadybininką.</p> <p>4. Subrangovo transporto vairuotojas privalo laikytis saugumo reikalavimų, apžiūrėti krovinį (jei įmanoma) ir laukti jam priskirto Integre Trans ekspedijavimo vadybininko nurodymų.</p> <p>5. Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas paaiškina kaip pritvirtinti krovinį užtikrinant saugumą, jei krovinys pakrautas netinkamai vadybininkas organizuoja krovinio tinkamą perkrovą tiesiogiai su klientu, informuoja vairuotoją.</p>	<p>priemonių ir kito turto patikra atliekama subrangovo.</p>	<p>Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas</p>	
<p>Krovinio pažeidimas krovos metu (terminale)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplinkos (grunto) taršos išsiliejusiais tepalais, kuru galimybe. 2. Aplinkos (oro) taršos degimo produktais galimybe – gaisro atveju. 3. Aplinkos (grunto, oro) taršos galimybe išsiliejus vežamoms cheminėms medžiagoms. 4. Žmonių nudegimo ir apsinuodijimo toksiškais degimo produktais (dūmais, nuodingomis 	<p>Tinkamo tiekėjo parinkimas (techniškai tvarkingi krautuvai, kvalifikuoti krovinius kraunantys darbuotojai).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informaciją apie avariją terminalo darbuotojas teikia savo įmonei (terminalui) iškart po įvykio. 2. Subrangovo transporto vairuotojas privalo laikytis saugumo reikalavimų ir imtis veiksmų, nurodytų Priede Nr. 3. 3. Terminalo atstovas apie avariją praneša Integre Trans verslo plėtros vadybininkui, kuris rūpinosi kroviniumi. <p>Integre Trans verslo plėtros</p>	<p>Telefonai, kompiuteriai, internetinis ryšys.</p> <p>Subrangovas atsakingas už savo įrangos, transporto priemonių atitinkamą priežiūrą.</p>	<p>Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą. ir Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas</p>	<p>Kliento atstovas, krovinio gavėjas</p>

Atnaujinimo data: 2021-04-01

	<p>dujomis), žūtis dėl sumažėjusio deguonies kiekio ir (ar) apsinuodijimo toksiškais degimo produktais galimybė – gaisro atveju.</p> <p>5. Žmonių nudegimo ir apsinuodijimo galimybė – išsiliejus vežamoms cheminėms medžiagoms.</p> <p>6. Krovinio apgadinimo/ pažeidimo / sunaikinimo galimybė krovos metu.</p>		<p>vadybininkas informuoja kliento atstovą.</p> <p>4. Informaciją apie incidentą/ galimą pavojų subrangovo vairuotojas turi perduoti subrangovo paskirtam atsakingam asmeniui. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo informuoja Integre Trans ekspedijavimo vadybininką.</p>			
Krovinį vežančio transporto avarija	<p>1. Aplinkos (grunto) taršos išsiliejusiais tepalais, kuru galimybė.</p> <p>2. Aplinkos (oro) taršos degimo produktais galimybė – gaisro atveju.</p> <p>3. Aplinkos (grunto, oro) taršos galimybė išsiliejus vežamoms cheminėms ir (ar) kitokioms medžiagoms.</p> <p>4. Žmonių nudegimo ir apsinuodijimo dūmais galimybė – gaisro atveju.</p> <p>5. Žmonių nudegimo ir apsinuodijimo galimybė – išsiliejus vežamoms cheminėms medžiagoms.</p> <p>6. Krovinio pažeidimo / sunaikinimo galimybė avarijos atveju.</p>	<p>1. Tinkamos transporto priemonės parinkimas (tvarkinga techninė būklė, būklė patikrinta, kvalifikuoti ir apmokyti vairuotojai)</p> <p>2. Subrangovų transporto priemonių techninės būklės periodinė kontrolė pagal planą.</p> <p>3. Kasdieninis transporto priemonės techninis patikrinimas (atsakingas subrangovo transporto priemonės vairuotojas).</p>	<p>1. Subrangovo vairuotojas nedelsiant privalo informuoti subrangovo paskirtą atsakingą asmenį.</p> <p>2. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo informuoja Integre Trans ekspedijavimo vadybininką.</p> <p>3. Subrangovo transporto vairuotojas privalo laikytis saugumo reikalavimų ir imtis veiksmų, nurodytų Priede Nr. 1.</p> <p>4. Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas perduoda informaciją Integre Trans verslo plėtros vadybininkui, kad informuotų kliento atstovą.</p> <p>5. Subrangovas organizuoja krovinio saugumo užtikrinimą, transporto priemonės keitimą bei iškviečia tos šalies avarinę</p>	<p>Telefonai, kompiuteriai, internetinis ryšys, kad būtų galima užtikrinti nuolatinį krovinio sekimą.</p> <p>Subrangovas atsakingas už savo įrangos, transporto priemonių atitinkamą priežiūrą.</p>	<p>Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą.</p> <p>ir Integre Trans ekspedijavimo ir verslo plėtros vadybininkai</p>	<p>Tos šalies institucijos nurodytos Priede Nr. 2 Kliento atstovas, krovinio gavėjas.</p>

Atnaujinimo data: 2021-04-01

			<p>tarnybą kroviniai nugalbenti į saugią aikštę.</p> <p>6. Atvykus pakaitinei transporto priemonei, krovinys perkraunamas ir pristatomas į galutinį tašką.</p> <p>7. Krovinio gavėjas įvertina dėl krovinio sugadinimo patirtą žalą ir informuoja Integre Trans verslo plėtros vadybininką laikydamasis CMR konvencijos 32 straipsnio terminų.</p> <p>8. Integre Trans verslo plėtros vadybininkas informuoja dėl žalos kompensavimo subrangovą.</p>			
Gaisras krovinį gabenančioje transporto priemonėje	<p>1. Aplinkos (grunto) taršos išsiliejusiais tepalais, kuru galimybė.</p> <p>2. Aplinkos (oro) taršos degimo produktais galimybė.</p> <p>3. Aplinkos (grunto, oro) taršos galimybė išsiliejus vežamoms cheminėms ir (ar) kitokioms medžiagoms.</p> <p>4. Žmonių nudegimo ir apsinuodijimo dūmais galimybė – gaisro atveju.</p> <p>5. Žmonių nudegimo ir apsinuodijimo galimybė – išsiliejus vežamoms cheminėms medžiagoms.</p>	<p>1. Tinkamos transporto priemonės parinkimas (tvarkinga techninė būklė, būklė patikrinta, kvalifikuoti ir apmokyti vairuotojai, aptarnaujantis personalas)</p> <p>2. Transporto priemonių techninės būklės periodinė kontrolė pagal planą.</p> <p>3. Kasdieninis transporto priemonės techninis patikrinimas (atsakingas subrangovo transporto priemonės vairuotojas).</p>	<p>1. Subrangovo vairuotojas privalo nedelsiant sustoti, nutraukti degalų tiekimą ir atjungti akumuliatorių.</p> <p>2. Ugnį gesinti gesintuvu, smėliu, žeme arba uždeniant nedegia medžiaga, jei tai negresia vairuotojo gyvybei.</p> <p>3. Subrangovo vairuotojas privalo laikytis saugumo reikalavimų ir imtis veiksmų, nurodytų Priede Nr. 1.</p> <p>4. Informuoti atitinkamas tos šalies institucijas (žr. Priedas Nr. 2)</p> <p>5. Subrangovo vairuotojas nedelsiant privalo informuoti subrangovo paskirtą atsakingą asmenį.</p>	<p>Telefonai, kompiuteriai, internetinis ryšys, kad būtų galima užtikrinti nuolatinį krovinio sekimą.</p> <p>Subrangovas atsakingas už savo įrangos, transporto priemonių atitinkamą priežiūrą.</p>	<p>Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą.</p> <p>ir Integre Trans ekspedijavimo ir verslo plėtros vadybininkai</p>	<p>Tos šalies institucijos nurodytos Priede Nr. 2</p> <p>Kliento atstovas, krovinio gavėjas, tos šalies institucijos</p>

Atnaujinimo data: 2021-04-01

	6.Krovinio pažeidimo / sunaikinimo galimybė.		<p>6. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo informuoja Integre Trans ekspedijavimo vadybininką.</p> <p>7. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo nedelsiant organizuoja krovinio apsaugą (jei reikia) transporto priemonės keitimą bei iškviečia tos šalies avarinę tarnybą kroviniui nugabenti į saugią aikštelę.</p> <p>8. Atvykus pakaitinei transporto priemonei, krovinyš perkraunamas ir pristatomas į galutinį tašką.</p> <p>9. Esant krovinio pažeidimui gaisro metu, krovinio gavėjas įvertina dėl krovinio sugadinimo patirtą žalą ir informuoja Integre trans verslo plėtros vadybininką laikydamasis CMR konvencijos 32 straipsnio terminų</p> <p>10. Integre Trans verslo plėtros vadybininkas informuoja dėl žalos kompensavimo subrangovą</p>			
Krovinių vežančio vairuotojo sveikatos būklės pablogėjimas vairavimo metu, ūminis susirgimas, ligos paūmėjimas, nelaimingas	<p>1. Vairuotojo sužeidimas, nelaimingas atsitikimas, mirtis.</p> <p>2. Krovinio išsiliejimas, patekimas į aplinką, užteršimas atsižvelgiant į krovinio pobūdį.</p>	1. Darbas laikantis darbuotojų sveikatos ir saugos, poilsio režimo reikalavimų, darbuotojų mokymai ir bendravimas vežimo metu.	<p>1.Pirmos pagalbos suteikimas nelaimės atveju.</p> <p>2.Atitinkamų pagalbos tarnybų informavimas (žr. Priedas Nr. 2) esant eismo įvykiui.</p> <p>3.Apie pablogėjusią sveikatą subrangovo vairuotojas</p>	<p>Telefonai, kompiuteriai, internetinis ryšys.</p> <p>Subrangovas atsakingas už savo įrangos, transporto</p>	Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą.	Tos šalies institucijos nurodytos Priede Nr. 2 Kliento atstovas, krovinio gavėjas.

Atnaujinimo data: 2021-04-01

atsitikimas eismo įvykio metu ir jo įtaka, pasekmė vairuotojo sveikatai ir saugai	3.Krovinio pažeidimo/ apgadinimo/ sunaikinimo galimybė avarijos atveju. 4.Krovinio vagystė patekus į aplinką/ neapsaugotą/ nekontroliuojamą teritoriją.	2. Vairuotojo aprūpinimas atitinkamomis medikamentinėmis priemonėmis	privalo nedelsiant informuoti subrangovo paskirtą atsakingą asmenį. 4.Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo nedelsiant informuoja Integre Trans ekspedijavimo vadybininką. 5. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo organizuoja krovinio apsaugą (jei reikia), siunčia pakaitinį / pavaduojantį vairuotoją kroviniui ir transporto priemonei perimti bei iškviečia tos šalies avarinę tarnybą kroviniui nugabenti į saugią aikštelę. 6.Atvykus pavaduojančiam vairuotojui, kroviny pristatomas į galutinį tašką.	priemonių atitinkamą priežiūrą.	ir Integre Trans ekspedijavimo vadybininkai	
Krovinių gabenančios autotransporto priemonės gedimas, sekimo sistemos (GPS) sutrikimas	1. Aplinkos (grunto) taršos išsiliejusiais tepalais, kuru galimybė. 2. Aplinkos (oro) taršos degimo produktais galimybė – gaisro atveju. 3. Aplinkos (grunto, oro) taršos galimybė išsiliejus vežamoms cheminėms ir (ar) kitokioms medžiagoms. 4. Žmonių nudegimo ir apsinuodijimo toksiškais degimo produktais (dūmais, nuodingomis dujomis), žūtis dėl sumažėjusio deguonies kiekio ir (ar)	1. Techniškai tvarkingos transporto priemonės (vilkikai). 2. Kasdieninis transporto priemonės techninis patikrinimas (atsakingas subrangovo transporto priemonės vairuotojas). 3. Vilkiko sustojimas ir stovėjimas tik gerai apšviestose degalinėse, patikrintose, saugiose stovėjimo aikštelėse.	1. Atitinkamų pagalbos tarnybų informavimas (žr. Priedas Nr. 2) esant eismo įvykiui. 2. Sugedus automobiliui, iškart sustoti, įjungti šviesos avarinę signalizaciją arba pastatyti avarinio sustojimo ženklą. 3. Subrangovo vairuotojas privalo laikytis saugumo reikalavimų ir imtis veiksmų, nurodytų Priede Nr. 1. 4. Apie GPS sistemos gedimą subrangovo vairuotojas nedelsiant privalo informuoti	Telefonai, kompiuteriai, internetinis ryšys. Subrangovas atsakingas už savo įrangos, transporto priemonių atitinkamą priežiūrą.	Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą. ir Integre Trans ekspedijavimo vadybininkai	Tos šalies institucijos nurodytos Priede Nr. 2 Kliento atstovas, krovinio gavėjas

Atnaujinimo data: 2021-04-01

	apsinuodijimo toksiškais degimo produktais galimybė – gaisro atveju. 5. Krovinio vagystės tikimybė.		subrangovo paskirtą atsakingą asmenį. 5. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo privalo informuoti Integre Trans ekspedijavimo vadybininką. Vairuotojas tiksliai pasako savo buvimo vietą, remiantis koordinatėmis ir kelio ženklais ar savo sustojimo vietą. 5. Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas informuoja kliento atstovą. 6. Esant rimtesniam transporto priemonės gedimui išskviečiama techninė pagalba ir organizuojamas transporto priemonės keitimas. Išskviečiama tos šalies avarinė tarnyba kroviniumi nugabenti į saugią aikštelę. 7. Atvykus subrangovo pakaitinei transporto priemonei, krovinys perkraunamas ir pristatomas į galutinį tašką.			
Nenumatytas incidentas maršrute (blokavimas, uždarymas, kelių remontas, apylanka, avarija, neramumai, gamtos įvykiai, potvynis, streikas,	Krovinio vagystės galimybė	1. Iš anksto suplanuoto alternatyvaus maršruto parinkimas. 2. Maršruto planavimas atsižvelgiant į esamus ar grėšiančius (būsimus) įvykius keliuose.	1. Subrangovo vairuotojas privalo likti transporto priemonės kabinoje (esant galimybei – apsukti transporto priemonę ir pasirinkti kitą maršrutą). 2. Apie nenumatytus incidentus maršrute subrangovo vairuotojas nedelsiant privalo informuoti	Telefonai, kompiuteriai, internetinis ryšys. Subrangovas atsakingas už savo įrangos, transporto priemonių	Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą ir	Kliento atstovas, krovinio gavėjas.

Atnaujinimo data: 2021-04-01

transporto priemonių spūstys)			<p>subrangovo paskirtą atsakingą asmenį.</p> <p>3. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo informuoja Integre Trans ekspedijavimo vadybininką.</p> <p>4. Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas apie incidentą kelyje (kelio blokadą, nepravažiuojamą kelią dėl potvynio, spūsties, kelių remonto) informuoja atsakingą už šį krovinį Integre Trans verslo plėtros vadybininką.</p> <p>5. Integre Trans verslo plėtros vadybininkas informuoja kliento atstovą.</p> <p>6. Integre Trans ekspedijavimo vadybininkas sprendžia dėl kito maršruto pakeitimo.</p>	atitinkamą priežiūrą.	Integre Trans ekspedijavimo ir verslo plėtros vadybininkai	
Pavojingas (įtartinas) radinys transporto priemonėje, teroristinė veikla	<p>1. Vairuotojo sužeidimas, nelaimingas atsitikimas, mirtis.</p> <p>2. Krovinio pažeidimo/ apgadinimo/ sunaikinimo galimybė avarijos atveju.</p>	<p>1. Kasdieninis transporto priemonės techninis patikrinimas (atsakingas subrangovo vairuotojas).</p> <p>2. Transporto priemonės sustojimas ir stovėjimas tik gerai apšviestose degalinėse, patikrintose, saugiose stovėjimo aikštelėse.</p>	<p>1. Atitinkamų pagalbos tarnybų informavimas (žr. Priedas Nr. 2) apie įtartinį radinį transporto priemonėje.</p> <p>2. Apie įtartinį radinį transporto priemonėje arba teroristinę veiklą subrangovo vairuotojas nedelsiant privalo informuoti subrangovo paskirtą atsakingą asmenį.</p> <p>3. Subrangovo paskirtas atsakingas asmuo privalo informuoti Integre Trans ekspedijavimo vadybininką.</p> <p>4. Aptikus įtartinį radinį transporto priemonėje</p>	<p>Telefonai, internetinis ryšys.</p> <p>Subrangovas atsakingas už savo įrangos atitinkamą priežiūrą.</p>	<p>Subrangovo individualiai paskirtas jo įmonėje atsakingas asmuo už galimos avarijos/saugumo incidento valdymą, ir Integre Trans ekspedijavimo ir verslo plėtros vadybininkai</p>	<p>Tos šalies institucijos nurodytos Priede Nr. 2 Kliento atstovas.</p>

Atnaujinimo data: 2021-04-01

			subrangovo vairuotojas turi nedelsiant evakuotis ir vykdyti teisėsaugos nurodymus. 5. Integre Trans verslo plėtros vadybininkas informuoja kliento atstovą.			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Priedas Nr. 1

Subrangovų vairuotojo veiksmų planas, kurių reikia imtis įvykus nelaimingam incidentui, įvykiui, avarijai arba gaisrui

	Įvykus nelaimingam incidentui, įvykiui arba avarijai vežant, krovinių vežančios transporto priemonės ekipažo nariai turi imtis šių veiksmų, kai tai daryti yra saugu ir įmanoma:
1	įjungti stabdžių sistemą, išjungti variklį ir atjungti akumuliatorių pagrindiniu jungikliu, jei toks yra;
2	vengti uždegimo šaltinių, būtent nerūkyti, nenaudoti elektroninių cigarečių ar panašių priemonių, neįjungti jokios elektros įrangos;
3	informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas pateikiant kuo daugiau informacijos apie įvykį arba avariją bei vežamas medžiagas (tel. 112 Lietuvoje arba užsienyje);
4	apsivilkti išpėjamąją liemenę ir atitinkamai pastatyti išpėjamuosius ženklus;
5	parengti transporto dokumentus atvykstantiems gelbėtojams;
6	nevaikščioti po pasklidusias medžiagas, jų neliesti ir stovint kur neužpučia, vengti įkvėpti dūmų, suodžių, dulkių ir garų;
7	jei reikia ir saugu naudoti gesintuvus mažiems ar pradiniams gaisrams padangose, stabdžiuose ir variklio skyriuose gesinti;
8	transporto priemonės ekipažo nariai neturi gesinti gaisro krovinių skyriuose;
9	jei reikia ir saugu, naudoti transporto priemonėje esančią įrangą, siekiant išvengti medžiagos nuotėkio į vandens aplinką ar vandens nutekėjimo sistemą bei neleisti plisti pasklidusioms medžiagoms;
10	pasitraukti atokiau nuo nelaimingo įvykio ar avarijos vietos, patarti kitiems asmenims pasitraukti atokiau ir laikytis pagalbos tarnybų patarimų;
11	nusivilkti bet kokius užterštus drabužius ir nusiimti naudotą užterštą apsauginę įrangą bei saugiai juos sutvarkyti.

Atnaujinimo data: 2021-04-01

Priedas Nr. 2

Pagrindiniai kontaktai įvykus saugumo incidentui ar avarijai:

	Policija / greitoji / gaisrinė
Vokietija	112
Prancuzija	
Šveicarija	
Olandija	
Belgija	
Ispanija	
Italija	
Austrija	
Liuksemburgas	
Vengrija	
Čekija	
Lenkija	
Didžioji Britanija	
Portugalija	
Kroatija	
Bosnija ir Hercogovina	
Danija	
Švedija	